

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878  
Datum izdaje: 30. 10. 2024 Verzija: 4.0

## ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

## 1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Zmes  
Trgovsko ime : ECO-UV, EUV5-2PR  
ECO-UV, EUV5-5PR  
ECO-UV, EUV5P-7PR  
UFI : TXSE-JWSQ-CDK0-394Q

## 1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

## Pomembne identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe : Profesionalna uporaba  
Funkcija ali kategorija uporabe : InkJet tisk

## 1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

## Proizvajalec

Roland DG Corporation  
1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku,  
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103 Japan  
〒431-2103  
T +81-53-484-1200

## Dobavitelj

Roland DG EMEA N.V.  
Bell Telephonaan 2G, 2440 Geel, Belgium  
T +32 (0) 14 57 59 11  
[deu-demand-planning@rolanddg.com](mailto:deu-demand-planning@rolanddg.com)

## 1.4. Telefonska številka za nujne primere

| Država/območje | Organizacija/podjetje                                                                                                     | Številka za klic v sili | Opombe |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| Slovenija      | Poison Control Centre Ljubljana                                                                                           | +386 41 635 500         |        |
| Slovenija      | Centre for Clinical Pharmacology and Toxicology,<br>Division of Internal Medicine, University Medical<br>Centre Ljubljana | +386 1 522 1293         |        |

## ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

## 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

## Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Akutna strupenost (oralno), kategorija 4 H302  
Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 H315  
Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1 H318  
Preobčutljivost kože, kategorija 1 H317  
Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2 H361  
Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2 H373  
Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 H410  
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Zdravju škodljivo pri zaužitju. Povzroča draženje kože. Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hude poškodbe oči. Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

## 2.2. Elementi etikete

### Označevanje po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



GHS05

GHS07

GHS08

GHS09

Opozorilna beseda (CLP)

: Nevarno

Vsebuje

: 2-Propenoic acid, phenylmethyl ester; heksametilen diakrilat; heksan-1,6-diol diakrilat; 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester; 2-Propenamide, N,N-dimethyl-; 4-(1-okso-2-propenil)-morfolin; Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate; fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoyl)fosfin oksid; mekinol; 4-metoksifenol; hidrokinon monometil eter; 2-Propenoic acid, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel-

Stavki o nevarnosti (CLP)

: H302 - Zdravju škodljivo pri zaužitju.  
H315 - Povzroča draženje kože.  
H317 - Lahko povzroči alergijski odziv kože.  
H318 - Povzroča hude poškodbe oči.  
H361 - Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.  
H373 - Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.  
H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.  
Previdnostni stavki (CLP)  
: P201 - Pred uporabo pridobiti posebna navodila.  
P202 - Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi.  
P260 - Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
P264 - Po uporabi temeljito umiti roke, podlakti in obraz.  
P270 - Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka.  
P272 - Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

## 2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje  $\geq 0,1$  % snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene (PBT) in/ali ki so zelo obstojne in se zelo lahko kopičijo v organizmih (vPvB), ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Zmes ne vsebuje snovi, ki je (so) na seznamu, pripravljenim v skladu s členom 59(1) uredbe REACH za snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, oziroma so opredeljene kot snovi, ki so po svojih lastnostih endokrini motilci, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbo Komisije (EU) 2018/605, v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 %

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

#### 3.2. Zmesi

| Ime                                                                             | Identifikator izdelka                                                                             | %       | Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Propenoic acid, phenylmethyl ester                                            | Št. CAS: 2495-35-4<br>Št. EC: 219-673-9<br>REACH št: 01-2120772339-44                             | 30 – 40 | Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                       |
| 4-(1-okso-2-propenil)-morfolin                                                  | Št. CAS: 5117-12-4<br>Št. EC: 418-140-1<br>Indeks št: 613-222-00-3<br>REACH št: 01-2120102080-83  | 20 – 30 | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=500 mg/kg telesne teže)<br>STOT RE 2, H373<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317                      |
| 2-Propenoic acid, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel- | Št. CAS: 5888-33-5<br>Št. EC: 227-561-6<br>Indeks št: 607-756-00-6<br>REACH št: 01-2119957862-25  | 20 – 30 | Skin Sens. 1A, H317                                                                                                                        |
| 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester                                          | Št. CAS: 48145-04-6<br>Št. EC: 256-360-6<br>REACH št: 01-2119980532-35                            | 5 – 10  | Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                             |
| 2-Propenamide, N,N-dimethyl-                                                    | Št. CAS: 2680-03-7<br>REACH št: 01-2119971262-39                                                  | 5 – 10  | Acute Tox. 3 (Oralno), H301 (ATE=215 mg/kg telesne teže)<br>Acute Tox. 3 (Dermalno), H311 (ATE=300 mg/kg telesne teže)<br>Eye Dam. 1, H318 |
| Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate                                 | Št. CAS: 84434-11-7<br>Št. EC: 282-810-6<br>REACH št: 01-2119987994-10                            | 1 – 5   | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                              |
| fenil bis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfin oksid                                    | Št. CAS: 162881-26-7<br>Št. EC: 423-340-5<br>Indeks št: 015-189-00-5                              | 1 – 5   | Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Chronic 4, H413                                                                                             |
| heksametilen diakrilat; heksan-1,6-diol diakrilat                               | Št. CAS: 13048-33-4<br>Št. EC: 235-921-9<br>Indeks št: 607-109-00-8<br>REACH št: 01-2119484737-22 | 0 – 1   | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                            |
| mekinol; 4-metoksifenol; hidrokinon monometil eter                              | Št. CAS: 150-76-5<br>Št. EC: 205-769-8<br>Indeks št: 604-044-00-7                                 | 0 – 1   | Acute Tox. 4 (Oralno), H302 (ATE=1600 mg/kg telesne teže)<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                      |

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

#### 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

|                                          |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi prve pomoči               | : PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                         |
| Ukrepi prve pomoči po vdihavanju         | : Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.                                                                                           |
| Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo       | : Kožo umiti z veliko količino vode. Sleči kontaminirana oblačila. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.                        |
| Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi       | : Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj poiskati zdravniško pomoč. |
| Ukrepi prve pomoči po zaužitju           | : Izprati usta. Ob slabem počutju pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.                                                                                             |
| Ukrepi prve pomoči za osebje prve pomoči | : Osebje prve pomoči bo opremljeno z ustrezno osebno varovalno opremo.                                                                                                       |

#### 4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

|                                  |                                                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simptomi/ učinki po vdihavanju   | : Čeprav ni razpoložljivih podatkov o morebitni strupenosti za ljudi in živali, se izdelek obravnava kot nevaren za vdihavanje. |
| Simptomi/ učinki po stiku s kožo | : Draženje. Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                                               |
| Simptomi/ učinki po stiku z očmi | : Hude poškodbe oči.                                                                                                            |
| Simptomi/ učinki po zaužitju     | : Ni, pri običajnih pogojih.                                                                                                    |

#### 4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatično zdravljenje.

### ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

#### 5.1. Sredstva za gašenje

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Primerna sredstva za gašenje   | : Razpršena voda. Suh prah. Pena. Oglikov dioksid. |
| Neprimerna sredstva za gašenje | : Ne uporabljati močnega vodnega toka.             |

#### 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nevarnost eksplozije                         | : Ni neposredne nevarnosti eksplozije. |
| Nevarni produkti razgradnje v primeru požara | : Lahko se sprošča strupen dim.        |

#### 5.3. Nasvet za gasilce

|                             |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ukrepi ob požaru            | : Požar gasiti z varnostne razdalje in z zavarovanega mesta. Ne hoditi na območje požara brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo. |
| Zaščitna oprema pri gašenju | : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Samostojen izolirni dihalni aparat. Popolna zaščita telesa.                                           |

### ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

#### 6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

|                |                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Splošni ukrepi | : Zaustaviti puščanje, če je varno. Odpraviti razlivanje, da se prepreči materialna škoda. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Za neizučeno osebje

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Zaščitna oprema | : Nositi priporočeno opremo za osebno zaščito. |
|-----------------|------------------------------------------------|

ECO-UV, EUV5-2PR  
ECO-UV, EUV5-5PR  
ECO-UV, EUV5P-7PR

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Postopki v sili : Prezračiti območje razlitja. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.  
Preprečiti stik s kožo, očmi ali oblačili.

### Za reševalce

Zaščitna oprema : Ne posredovati brez ustrezne zaščitne opreme. Za več informacij glejte oddelek 8: « Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita ».

Postopki v sili : Oddaljiti odvečno osebje. Zaustaviti puščanje, če je varno.

## 6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Preprečiti sproščanje v okolje.

## 6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje : Prestreči razlito tekočino. Razlito snov zavezati z zaporo ali s pomočjo absorbentov, da se prepreči izlitje v kanalizacijo ali vodne tokove. Ustaviti puščanje brez tveganja, če je možno.

Postopki čiščenja : Razlito tekočino absorbirati z vpojnim materialom.

Drugi podatki : Snovi ali trdne ostanke odstraniti na pooblaščenem zbirnem mestu.

## 6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Za več informacij glejte oddelek 13.

## ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

### 7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Pred uporabo pridobiti posebna navodila. Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. Nositi osebno zaščitno opremo. Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.

Higienski ukrepi : Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo. Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. Umiti roke po vsaki uporabi.

### 7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi : Hraniti na hladnem in dobro zračenem mestu, zaščitenem pred vročino.

Pogoji skladiščenja : Hraniti zaklenjeno.

Materiali embalaže : Izdelek vedno hraniti v enaki embalaži, kot je izvirna.

### 7.3. Posebne končne uporabe

InkJet tisk.

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

## ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

## 8.1. Parametri nadzora

## DNEL in PNEC

| heksametilen diakrilat; heksan-1,6-diol diakrilat (13048-33-4) |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (delavci)                                            |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                       | 2,77 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                     | 24,5 mg/m <sup>3</sup>      |
| DNEL/DMEL (splošna populacija)                                 |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                         | 2,1 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                     | 7,2 mg/m <sup>3</sup>       |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                       | 1,66 mg/kg telesne teže/dan |
| PNEC (Voda)                                                    |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                        | 0,00723 mg/l                |
| PNEC aqua (morska voda)                                        | 0,000723 mg/l               |
| PNEC (Sediment)                                                |                             |
| PNEC sediment (sladka voda)                                    | 0,493 mg/kg suhe teže       |
| PNEC sediment (morska voda)                                    | 0,0493 mg/kg suhe teže      |
| PNEC (Tla)                                                     |                             |
| PNEC tla                                                       | 0,094 mg/kg suhe teže       |
| PNEC (STP - čistilna naprava)                                  |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                          | 2,7 mg/l                    |
| 2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester (48145-04-6)            |                             |
| DNEL/DMEL (delavci)                                            |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                       | 3,5 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                     | 12 mg/m <sup>3</sup>        |
| Dolgotrajna - lokalni učinki, vdihavanje                       | 77 mg/m <sup>3</sup>        |
| PNEC (Voda)                                                    |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                        | 2 µg/l                      |
| PNEC aqua (morska voda)                                        | 0,2 µg/l                    |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                               | 0,0121 mg/l                 |
| PNEC (Sediment)                                                |                             |
| PNEC sediment (sladka voda)                                    | 0,02 mg/kg suhe teže        |

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>2-Propenoic acid, 2-phenoxyethyl ester (48145-04-6)</b>          |                             |
| PNEC sediment (morska voda)                                         | 0,002 mg/kg suhe teže       |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                   |                             |
| PNEC tla                                                            | 0,006 mg/kg suhe teže       |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                               | 1,77 mg/l                   |
| <b>2-Propenamide, N,N-dimethyl- (2680-03-7)</b>                     |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                          |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                            | 357 µg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                          | 0,207 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                               |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                              | 14,7 µg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                          | 0,0512 mg/m <sup>3</sup>    |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                            | 179 µg/kg telesne teže/dan  |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                  |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                             | 0,12 mg/l                   |
| PNEC aqua (morska voda)                                             | 0,012 mg/l                  |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                    | 1,2 mg/l                    |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                              |                             |
| PNEC sediment (sladka voda)                                         | 0,509 mg/kg suhe teže       |
| PNEC sediment (morska voda)                                         | 0,0509 mg/kg suhe teže      |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                   |                             |
| PNEC tla                                                            | 0,0313 mg/kg suhe teže      |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                               | 18 mg/l                     |
| <b>Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)</b> |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                          |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                            | 1,4 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                          | 4,93 mg/m <sup>3</sup>      |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                               |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                              | 0,5 mg/kg telesne teže/dan  |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                          | 0,87 mg/m <sup>3</sup>      |

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Ethyl phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (84434-11-7)                                |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                                    | 0,5 mg/kg telesne teže/dan  |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                                          |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                                     | 1,01 µg/l                   |
| PNEC aqua (morska voda)                                                                     | 0,101 µg/l                  |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                                            | 10,1 µg/l                   |
| PNEC aqua (občasno, morska voda)                                                            | 1,01 µg/l                   |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                                      |                             |
| PNEC sediment (sladka voda)                                                                 | 0,24 mg/kg suhe teže        |
| PNEC sediment (morska voda)                                                                 | 24 µg/kg suhe teže          |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                                           |                             |
| PNEC tla                                                                                    | 47,5 µg/kg suhe teže        |
| mekinol; 4-metoksifenol; hidrokinon monometil eter (150-76-5)                               |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                                  |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                                  | 3 mg/m <sup>3</sup>         |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                                          |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                                     | 0,0136 mg/l                 |
| PNEC aqua (morska voda)                                                                     | 0,00136 mg/l                |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                                      |                             |
| PNEC sediment (sladka voda)                                                                 | 0,125 mg/kg suhe teže       |
| PNEC sediment (morska voda)                                                                 | 0,0125 mg/kg suhe teže      |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                                           |                             |
| PNEC tla                                                                                    | 0,017 mg/kg suhe teže       |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                                        |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                                       | 10 mg/l                     |
| 2-Propenoic acid, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel- (5888-33-5) |                             |
| <b>DNEL/DMEL (delavci)</b>                                                                  |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                                    | 1,39 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                                  | 4,9 mg/m <sup>3</sup>       |
| <b>DNEL/DMEL (splošna populacija)</b>                                                       |                             |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, oralno                                                      | 0,83 mg/kg telesne teže/dan |
| Dolgotrajna - sistemski učinki, vdihavanje                                                  | 1,45 mg/m <sup>3</sup>      |



## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| 2-Propenoic acid, (1R,2R,4R)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl ester, rel- (5888-33-5) |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Dolgotrajna - sistemski učinki, dermalno                                                    | 0,83 mg/kg telesne teže/dan |
| <b>PNEC (Voda)</b>                                                                          |                             |
| PNEC aqua (sladka voda)                                                                     | 0,00092 mg/l                |
| PNEC aqua (morska voda)                                                                     | 0,000092 mg/l               |
| PNEC aqua (občasno, sladka voda)                                                            | 0,00704 mg/l                |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                                                                      |                             |
| PNEC sediment (sladka voda)                                                                 | 0,145 mg/kg suhe teže       |
| PNEC sediment (morska voda)                                                                 | 0,0145 mg/kg suhe teže      |
| <b>PNEC (Tla)</b>                                                                           |                             |
| PNEC tla                                                                                    | 0,0285 mg/kg suhe teže      |
| <b>PNEC (STP - čistilna naprava)</b>                                                        |                             |
| PNEC čistilna naprava za odpadne vode                                                       | 2 mg/l                      |

## 8.2. Nadzor izpostavljenosti

## Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

## Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor:

Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta.

## Osebna zaščitna oprema

## Osebna zaščitna oprema:

Nositi priporočeno opremo za osebno zaščito.

## Zaščito za oči in obraz

## Zaščita oči:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, obraba EN166 odobrena zaščitna očala ali kemičnih zaščitnih očal.

## Zaščito kože

## Zaščita kože in telesa:

Ni potrebno pod primerni uporabi črnilo na tiskalniku. Vendar pa v primeru neposrednega stika s črnilom, nositi zaščitna oblačila.

## Zaščita rok:

Delavec mora nositi ustrezne zaščitne neprepustne rokavice, da se prepreči stik s črnilom. Priporočene Kemijsko zaščitne rokavice EN420/374 odobrenim etilen vinil alkohol (EVOH) rokavice in laminatne rokavice. Laminat rokavice so narejene z rezanjem in nato toplotno zatesnitev vzorcev različnih velikosti znamke iz laminiranih folij iz EVOH zaprti med plastmi polietilena.

## Zaščito dihal

## Zaščito dihal:

Pri nezadostnem prezračevanju in izpostavljenosti omejitev preseže ali če draženje ali drugi simptomi, uporabite NIOSH / MSHA ali evropskem standardu EN149 odobren respirator (z aktivnim ogljem plasti za organske hlapce).

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Nadzor izpostavljenosti okolja

#### Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečiti sproščanje v okolje.

#### Drugi podatki:

Umiti roke takoj po uporabi izdelka. In jih oprati pred ponovno uporabo. Med delom ne jesti, ne piti in ne kaditi.

## ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

### 9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Agregatno stanje                                   | : Tekoče                     |
| Barva                                              | : Brez barve.                |
| Videz                                              | : Tekoče.                    |
| Vonj                                               | : značilna.                  |
| Prag vonja                                         | : Ni na voljo                |
| Tališče                                            | : Se ne uporablja            |
| Ledišče                                            | : Ni na voljo                |
| Vrelišče                                           | : Ni na voljo                |
| Vnetljivost                                        | : Ni razpoložljivih podatkov |
| Spodnja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo                |
| Zgornja meja eksplozivnosti                        | : Ni na voljo                |
| Plamenišče                                         | : > 94 °C                    |
| Temperatura samovžiga                              | : Ni na voljo                |
| Temperatura razgradnje                             | : Ni na voljo                |
| pH                                                 | : Ni na voljo                |
| Viskoznost, kinematična                            | : Ni na voljo                |
| Topnost                                            | : Težko topljiv v vodi.      |
| Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Ni na voljo                |
| Parni tlak                                         | : Ni na voljo                |
| Parni tlak pri 50° C                               | : Ni na voljo                |
| Gostota                                            | : 1 – 1,1                    |
| Relativna gostota                                  | : Ni na voljo                |
| Relativna gostota pare pri 20°C                    | : Ni na voljo                |
| Lastnosti delcev                                   | : Se ne uporablja            |

### 9.2. Drugi podatki

#### Druge varnostne značilnosti

|              |             |
|--------------|-------------|
| SAPT         | : > 50 °C   |
| Vsebnost HOS | : 0,047 g/l |

## ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

### 10.1. Reaktivnost

Izdelek v običajnih pogojih uporabe, skladiščenja in transporta ni reaktiven.

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno v normalnih pogojih.

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

V normalnih pogojih uporabe nevarne reakcije niso znane.

### 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Ni - v priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glej oddelek 7).

### 10.5. Nezdržljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

### 10.6. Nevarni produkti razgradnje

Ogljikov monoksid, ogljikov dioksid, dušikovi oksidi, strupeni plini/hlapi.

## ODDELEK 11: Toksikološki podatki

### 11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

|                                                        |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutna strupenost (oralno)                             | : Zdravju škodljivo pri zaužitju.                                                          |
| Akutna strupenost (dermalno)                           | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |
| Akutna strupenost (pri vdihavanju)                     | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |
| Jedkost za kožo/draženje kože                          | : Povzroča draženje kože.<br>pH: Ni na voljo                                               |
| Resne okvare oči/draženje                              | : Povzroča hude poškodbe oči.<br>pH: Ni na voljo                                           |
| Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože | : Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                    |
| Mutagenost za zarodne celice                           | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |
| Rakotvornost                                           | : IARC ocenili tiskanje črnila kot GROUP3 (Ne klasificirati kot rakotvorno za ljudi).      |
| Strupenost za razmnoževanje                            | : Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.                                      |
| STOT – enkratna izpostavljenost                        | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |
| STOT – ponavljajoča se izpostavljenost                 | : Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.              |
| Nevarnost pri vdihavanju                               | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |

### 11.2. Podatki o drugih nevarnostih

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 12: Ekološki podatki

### 12.1. Strupenost

|                                                 |                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekologija - splošno                             | : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                |
| Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)  | : Ni razvrščeno (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena) |
| Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično) | : Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                |

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### 12.2. Obstočnost in razgradljivost

ECO-UV, EUV5-2PR  
ECO-UV, EUV5-5PR  
ECO-UV, EUV5P-7PR

Obstočnost in razgradljivost

Ni razpoložljivih podatkov.

### 12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatne informacije niso na voljo

### 12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

## ODDELEK 13: Odstranjevanje

### 13.1. Metode ravnanja z odpadki

|                                                 |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionalni predpis o odpadkih                   | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                    |
| Metode ravnanja z odpadki                       | : Vsebino/posodo odstraniti v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbirališča odpadkov. |
| Priporočila za odstranjevanje odpadnih voda     | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                    |
| Priporočila za odstranjevanje izdelka/pakiranja | : Odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.                                                    |
| Dodatne informacije                             | : Praznih posod ne ponovno uporabiti.                                                           |
| Evropski seznam odpadkov (LoW, ES 2000/532)     | : 08 03 12* - odpadno tiskarsko črnilo, ki vsebuje nevarne snovi                                |



## ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IMDG                                                | IATA                                                 | ADN                                                 | RID                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Posebna(-ne) določb(a/e),<br>ki se uporabljajo: 375                                                                                                                                                                                                                                                                              | Posebna(-ne) določb(a/e),<br>ki se uporabljajo: 969 | Posebna(-ne) določb(a/e),<br>ki se uporabljajo: A197 | Posebna(-ne) določb(a/e),<br>ki se uporabljajo: 375 | Posebna(-ne) določb(a/e),<br>ki se uporabljajo: 375 |
| Če se te snovi prevažajo v posamezni ali mešani embalaži z neto količino največ 5 l tekočine na posamezno ali notranjo embalažo ali z neto maso največ 5 kg trdne snovi na posamezno ali notranjo embalažo, zanje ne veljajo druge določbe ADR, če embalaža ustreza splošnim določbam iz 4.1.1.1, 4.1.1.2 in 4.1.1.4 do 4.1.1.8. |                                                     |                                                      |                                                     |                                                     |

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                  | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Številka ZN in številka ID</b>                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 3082                                                                             | UN 3082                                                                                                                                                             | UN 3082                                                                             | UN 3082                                                                              | UN 3082                                                                               |
| <b>14.2. Pravilno odpremno ime ZN</b>                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TEKOČA, N.D.N.                                              | ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S.                                                                                                        | Environmentally hazardous<br>substance, liquid, n.o.s.                              | OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TEKOČA, N.D.N.                                               | OKOLJU NEVARNA<br>SNOV, TEKOČA, N.D.N.                                                |
| <b>Opis prevozne listine</b>                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| UN 3082 OKOLJU<br>NEVARNA SNOV,<br>TEKOČA, N.D.N., 9, III, (-)                      | UN 3082<br>ENVIRONMENTALLY<br>HAZARDOUS<br>SUBSTANCE, LIQUID,<br>N.O.S., 9, III, MARINE<br>POLLUTANT                                                                | UN 3082 Environmentally<br>hazardous substance,<br>liquid, n.o.s., 9, III           | UN 3082 OKOLJU<br>NEVARNA SNOV,<br>TEKOČA, N.D.N., 9, III                            | UN 3082 OKOLJU<br>NEVARNA SNOV,<br>TEKOČA, N.D.N., 9, III                             |
| <b>14.3. Razredi nevarnosti prevoza</b>                                             |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| 9                                                                                   | 9                                                                                                                                                                   | 9                                                                                   | 9                                                                                    | 9                                                                                     |
|  |                                                                                  |  |  |  |
| <b>14.4. Skupina embalaže</b>                                                       |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| III                                                                                 | III                                                                                                                                                                 | III                                                                                 | III                                                                                  | III                                                                                   |
| <b>14.5. Nevarnosti za okolje</b>                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
| Okolju nevarno: Da                                                                  | Okolju nevarno: Da<br>Snov, ki onesnažuje morje:<br>Da<br>Št. načrta ukrepanja v sili<br>(Ems) (Požar): F-A<br>Št. načrta ukrepanja v sili<br>(Ems) (Razlitje): S-F | Okolju nevarno: Da                                                                  | Okolju nevarno: Da                                                                   | Okolju nevarno: Da                                                                    |
| Dodatne informacije niso na voljo                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |

## 14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

### Transport po kopnem

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Razvrstitveni kod (ADR)                   | : M6                      |
| Posebne določbe (ADR)                     | : 274, 335, 375, 601      |
| Omejene količine (ADR)                    | : 5I                      |
| Izvezte količine (ADR)                    | : E1                      |
| Navodila za pakiranje (ADR)               | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Posebni pogoji pakiranja (ADR)            | : PP1                     |
| Posebne določbe za skupno pakiranje (ADR) | : MP19                    |

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

|                                                                          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Navodila za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR)        | : T4        |
| Posebne določbe za premične cisterne in zabojnike za razsuto blago (ADR) | : TP1, TP29 |
| Kod cisterne (ADR)                                                       | : LGBV      |
| Vozilo za prevoz v cisterni                                              | : AT        |
| Prevozna skupina (ADR)                                                   | : 3         |
| Posebni pogoji za prevoz - tovorki (ADR)                                 | : V12       |
| Posebni pogoji za prevoz - nakladanje, razkladanje in delo (ADR)         | : CV13      |
| Številka nevarnosti                                                      | : 90        |
| Oranžne table                                                            | :           |



|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Koda omejitev za predore (ADR) | : - |
|--------------------------------|-----|

### Prevoz po morju

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| Posebne določbe (IMDG)                      | : 274, 335, 969 |
| Omejene količine (IMDG)                     | : 5 L           |
| Izvezete količine (IMDG)                    | : E1            |
| Navodila za pakiranje (IMDG)                | : LP01, P001    |
| Posebne določbe za pakiranje (IMDG)         | : PP1           |
| Navodila za pakiranje v vsebnike IBC (IMDG) | : IBC03         |
| Navodila za cisterne (IMDG)                 | : T4            |
| Posebne določbe za cisterne (IMDG)          | : TP1, TP29     |
| Kategorija natovarjanja (IMDG)              | : A             |

### Zračni transport

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Izvezete količine za potniško in tovorno letalo (IATA)                  | : E1                    |
| Omejene količine za potniško in tovorno letalo (IATA)                   | : Y964                  |
| Največja omejena neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)     | : 30kgG                 |
| Navodila za pakiranje za potniško in tovorno letalo (IATA)              | : 964                   |
| Največja neto količina za potniško in tovorno letalo (IATA)             | : 450L                  |
| Navodila za pakiranje za transport izključno s tovornim letalom (IATA)  | : 964                   |
| Največja neto količina za transport izključno s tovornim letalom (IATA) | : 450L                  |
| Posebne določbe (IATA)                                                  | : A97, A158, A197, A215 |
| Koda ERG (IATA)                                                         | : 9L                    |

### Prevoz po celinskih plovni poteh

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Razvrstitveni kod (ADN)    | : M6                 |
| Posebne določbe (ADN)      | : 274, 335, 375, 601 |
| Omejene količine (ADN)     | : 5 L                |
| Izvezete količine (ADN)    | : E1                 |
| Prevažanje dovoljeno (ADN) | : T                  |

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

Zahtevana oprema (ADN) : PP  
Število modrih stožcev/luči (ADN) : 0

### Železniški prevoz

klasifikacijska koda (RID) : M6  
Posebne določbe (RID) : 274, 335, 375, 601  
Omejene količine (RID) : 5L  
Izvezete količine (RID) : E1  
Navodila za pakiranje (RID) : P001, IBC03, LP01, R001  
Posebne določbe za pakiranje (RID) : PP1  
Posebne določbe za skupno pakiranje (RID) : MP19  
Navodila za mobilne cisterne in zabojnike za razsuti : T4  
tovor (RID)  
Posebne določbe za mobilne cisterne in zabojnike : TP1, TP29  
za razsuti tovor (RID)  
Kode za cisterne RID (RID) : LGBV  
Kategorija prevoza (RID) : 3  
Posebne določbe za prevoz - tovorki (RID) : W12  
Posebne določbe za prevoz - natovarjanje, : CW13, CW31  
raztovarjanje in ravnanje s tovorom (RID)  
Ekspresne pošiljke (RID) : CE8  
Identifikacijska št. nevarnosti (RID) : 90

### 14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

## ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

### 15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

#### Predpisi EU

##### Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

##### Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

##### Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

##### Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

##### Uredba o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (EU 1005/2009)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

##### Uredba o blagu z dvojno rabo (428/2009)

Ne vsebuje snovi, za katere velja UREDBA SVETA (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo.

## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

### Direktiva HOS (2004/42/ES, Hlapne organske spojine)

Vsebnost HOS : 0,047 g/l

### Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

### Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

## 15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

## ODDELEK 16: Drugi podatki

| Okrajšave in akronimi:                        |                                                                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                                           | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh |
| ADR                                           | Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti                   |
| ATE                                           | Ocena akutne strupenosti                                                           |
| BCF                                           | Faktor biokoncentracije                                                            |
| Biološka mejna vrednost (BAT)                 | Biološka mejna vrednost                                                            |
| BPK (biokemijska potreba po kisiku, ang. BOD) | Biokemijska potreba po kisiku (BPK)                                                |
| KPK (kemijska potreba po kisiku, ang. COD)    | Kemijska potreba po kisiku (KPK)                                                   |
| DMEL                                          | Izpeljana raven z minimalnim učinkom                                               |
| DNEL                                          | Izpeljana raven brez učinka                                                        |
| Št. EC                                        | Številka Evropske skupnosti                                                        |
| EC50                                          | Srednja učinkovita koncentracija                                                   |
| EN                                            | Evropski standard                                                                  |
| IARC                                          | Mednarodna agencija za raziskave raka                                              |
| IATA                                          | Mednarodno združenje letalskih prevoznikov                                         |
| IMDG                                          | Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju                               |
| LC50                                          | Smrtonosna koncentracija za 50 % preskusne populacije                              |
| LD50                                          | Smrtonosni odmerek za 50% preskusne populacije (povprečni smrtonosni odmerek)      |
| LOAEL                                         | Najnižja raven z opaženim škodljivim učinkom                                       |
| NOAEC                                         | Koncentracija brez opaženega škodljivega učinka                                    |



## Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Okrajšave in akronimi:                           |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| NOAEL                                            | Raven brez opaženega škodljivega učinka                         |
| NOEC                                             | Koncentracija brez opaznega učinka                              |
| OECD                                             | Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj               |
| Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost (OEL) | Mejna vrednost za poklicno izpostavljenost                      |
| PBT                                              | Snovi, ki so obstojne, se kopičijo v organizmih in so strupene  |
| PNEC                                             | Predvidena(-ne) koncentracija(-je) brez učinka                  |
| RID                                              | Predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici     |
| VL                                               | Varnostni List                                                  |
| STP                                              | Čistilna naprava                                                |
| TPK                                              | Teoretična potreba po kisiku (TPK)                              |
| TLM                                              | najnižja raven zanesljivosti                                    |
| HOS (hlapne organske spojine)                    | Hlapne organske spojine                                         |
| Št. CAS                                          | Številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov (številka CAS) |
| N.D.N                                            | Nikjer drugje navedeno                                          |
| vPvB                                             | Snov, ki je zelo obstojna in se zelo lahko kopiči v organizmih  |
| ED                                               | Endokrini motilec                                               |

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (Dermalno)            | Akutna strupenost (dermalno), kategorija 3                 |
| Acute Tox. 3 (Oralno)              | Akutna strupenost (oralno), kategorija 3                   |
| Acute Tox. 4 (Oralno)              | Akutna strupenost (oralno), kategorija 4                   |
| Aquatic Chronic 1                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1 |
| Aquatic Chronic 2                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2 |
| Aquatic Chronic 4                  | Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4 |
| Eye Dam. 1                         | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 1               |
| Eye Irrit. 2                       | Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija 2               |
| H301                               | Strupeno pri zaužitju.                                     |
| H302                               | Zdravju škodljivo pri zaužitju.                            |
| H311                               | Strupeno v stiku s kožo.                                   |
| H315                               | Povzroča draženje kože.                                    |

ECO-UV, EUV5-2PR  
ECO-UV, EUV5-5PR  
ECO-UV, EUV5P-7PR

Varnostni List

skladno z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kot je spremenjena z Uredbo (ES) 2020/878

| Celotno besedilo stavkov H in EUH: |                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| H317                               | Lahko povzroči alergijski odziv kože.                                                  |
| H318                               | Povzroča hude poškodbe oči.                                                            |
| H319                               | Povzroča hudo draženje oči.                                                            |
| H361                               | Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka.                                    |
| H373                               | Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.            |
| H410                               | Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                              |
| H411                               | Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.                                   |
| H413                               | Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.                             |
| Repr. 2                            | Strupenost za razmnoževanje, kategorija 2                                              |
| Skin Irrit. 2                      | Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2                                            |
| Skin Sens. 1                       | Preobčutljivost kože, kategorija 1                                                     |
| Skin Sens. 1A                      | Preobčutljivost kože, kategorija 1A                                                    |
| STOT RE 2                          | Specifična strupenost za ciljne organe – ponavljajoča se izpostavljenost, kategorija 2 |

RDG Varnostni list, EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo za opis izdelka za zdravstvene, varnostne in okoljske namene. Zato se ne smejo razumeti kot jamstvo za katere koli lastnosti izdelka.