

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878  
Udgivelsesdato: 26-12-2024 Version: 5.0

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

## 1.1. Produktidentifikator

Produktets form : Blanding  
Handelsnavn : EJ-LM  
UFI : 4UKE-MWSH-KDKV-41S4

## 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

## Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse  
Funktion eller anvendelseskategori : Inkjet-udskrivning

## 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

## Fabrikant

Roland DG Corporation  
1-1-2 Shinmiyakoda, Hamana-ku,  
Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 431-2103 Japan  
〒431-2103  
T +81-53-484-1200

## Leverandør

Roland DG EMEA N.V.  
Bell Telephonedlaan 2G, 2440 Geel, Belgium  
T +32 (0) 14 57 59 11  
[deu-demand-planning@rolanddg.com](mailto:deu-demand-planning@rolanddg.com)

## 1.4. Nødtelefon

| Land/område | Firmanavn                              | Nødtelefonnummer | Bemærkning |
|-------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Danmark     | Giftlinjen<br>Bispebjerg Hospital      | +45 82 12 12 12  |            |
| Danmark     | Danish Environmental Protection Agency | +45 72 54 40 00  |            |

## PUNKT 2: Fareidentifikation

## 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

## Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Hudætsning/hudirritation, kategori 2 H315  
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 H319  
Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

## Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger

Forårsager hudirritation.

## 2.2. Mærkningselementer

## Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP) :



Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | GHS07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Signalord (CLP)           | : Advarsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Faresætninger (CLP)       | : H315 - Forårsager hudirritation.<br>H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sikkerhedssætninger (CLP) | : P264 - Vask hænder, underarme og ansigt grundigt efter brug.<br>P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse/hørevern.<br>P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.<br>P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.<br>P321 - Særlig behandling (se supplerende førstehjælpsinstruktion på denne etiket).<br>P332+P313 - Ved hudirritation: Søg lægehjælp. |

2.3. Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

| Navn                            | Produktidentifikator                                                      | %       | Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| Dialkylene glycol dialkyl ether | -                                                                         | 45 – 60 | Ikke klassificeret                                        |
| Ethane, 1,1'-oxybis[2-ethoxy-   | CAS nr: 112-36-7<br>EC-nummer: 203-963-7<br>REACH-nr: 01-2119969946-13    | 1 – 30  | Skin Irrit. 2, H315                                       |
| hexan-6-olide                   | CAS nr: 502-44-3<br>EC-nummer: 207-938-1                                  | 1 – 15  | Eye Irrit. 2, H319                                        |
| 1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl-   | CAS nr: 108-32-7<br>EC-nummer: 203-572-1<br>EC Index nummer: 607-194-00-1 | 1 – 10  | Eye Irrit. 2, H319                                        |
| Harpiks                         | -                                                                         | 2 – 8   | Ikke klassificeret                                        |
| Farvestoffer                    | -                                                                         | < 2     | Ikke klassificeret                                        |
| Additive                        | -                                                                         | < 0,5   | Ikke klassificeret                                        |

Fuld tekst for H- og EUH-erklæringer: se afsnit 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                               |                                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp generelt          | : Ved ubehag, kontakt læge.                                                                         |
| Førstehjælp efter indånding   | : Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes.                    |
| Førstehjælp efter hudkontakt  | : Vask huden med store mængder vand. Alt tilsmudset tøj tages af. Ved hudirritation: Søg lægehjælp. |
| Førstehjælp efter øjenkontakt | : Skyl øjnene med vand for en sikkerheds skyld.                                                     |

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                        |                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Førstehjælp efter indtagelse                           | : I tilfælde af ubehag ring til en giftinformation eller en læge.              |
| Førstehjælpsforanstaltninger for førstehjælpsarbejdere | : Førstehjælpsarbejdere vil være udstyret med passende personlige værnemidler. |

## 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

|                                        |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomer/virkninger efter indånding   | : Selvom der ikke foreligger data for helbredsvirkninger hos mennesker eller dyr, forventes dette produkt at være farligt ved indånding. |
| Symptomer/virkninger efter hudkontakt  | : Irritation.                                                                                                                            |
| Symptomer/virkninger efter øjenkontakt | : Ingen under normale forhold.                                                                                                           |
| Symptomer/virkninger efter indtagelse  | : Ingen under normale forhold.                                                                                                           |

## 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Giv symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

## 5.1. Slukningsmidler

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Egnede slukningsmidler  | : Vandspray. Tørt pulver. Skum. Carbondioxid (kuldioxid). |
| Uegnede slukningsmidler | : Brug ikke en kraftig vandstrøm.                         |

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

|                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| Eksplodingsfare                                   | : Ingen direkte eksplodingsfare. |
| Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand | : Kan afgive giftig røg.         |

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandslukningsinstruktioner     | : Brandbekæmpelsen skal ske fra sikker afstand og beskyttet område. Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. |
| Beskyttelse under brandslukning | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. Røgdykkerudstyr. Komplet beskyttelses tøj.                                                             |

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

## 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Almene forholdsregler | : Stands lækagen, hvis dette er sikkert. Absorber udslip for at undgå materielskade. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## For ikke-indsatspersonel

|                    |                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Brug de anbefalede personlige værnemidler.              |
| Nødprocedurer      | : Udluft spildområdet. Undgå kontakt med huden og øjnene. |

## For indsatspersonel

|                    |                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskyttelsesudstyr | : Forsøg ikke at gribe ind uden egnede værnemidler. For yderligere oplysninger henvises til afsnit 8: Kontrol af eksponeringen - personlige værnemidler. |
| Nødprocedurer      | : Evakuer unødvendigt personale. Stands lækagen, hvis dette er sikkert.                                                                                  |

## 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå udledning til miljøet.

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Inddæmning
- : Spildt produkt absorberes med sand eller jord. Spild inddæmmes med diger eller absorptionsmidler for at forhindre udledning til kloak eller vandløb. Stop lækagen om muligt uden at løbe nogen risiko.
- Rengøringsprocedurer
- : Spildt væske opsamles med et absorptionsmiddel.
- Andre oplysninger
- : Materialer og faste rester skal bortskaffes til godkendt center.

6.4. Henvisning til andre punkter

For yderligere oplysninger henvises til afsnit 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

- Forholdsregler for sikker håndtering
- : Sørg for god ventilation på arbejdspladsen. Undgå kontakt med huden og øjnene. Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- Hygiejniske foranstaltninger
- : Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask altid hænder efter håndtering af produktet.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Tekniske foranstaltninger
- : Opbevares på et køligt, godt ventileret sted fjernt fra varme.
- Lagerbetingelser
- : Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- Emballagematerialer
- : Opbevar altid produktet i en beholder af samme materiale som originalbeholderen.

7.3. Særlige anvendelser

Inkjet-udskrivning.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

DNEL-værdier og PNECværdier

| Ethane, 1,1'-oxybis[2-ethoxy- (112-36-7) |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)                |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal     | 3,43 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding  | 50,05 mg/m³              |
| DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt,oral        | 1,71 mg/kg kropsvægt/dag |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding  | 5,96 mg/m³               |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal     | 1,71 mg/kg kropsvægt/dag |
| hexan-6-olide (502-44-3)                 |                          |
| DNEL/DMEL (Arbejdstagere)                |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal     | 1,02 mg/kg kropsvægt/dag |

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>hexan-6-olide (502-44-3)</b>                 |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding         | 4,1 mg/m <sup>3</sup>    |
| Langvarig - lokal effekt, indånding             | 7 mg/m <sup>3</sup>      |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, oral              | 0,3 mg/kg kropsvægt/dag  |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding         | 1,02 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal            | 0,25 mg/kg kropsvægt/dag |
| <b>PNEC (Vand)</b>                              |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                           | 0,204 mg/l               |
| PNEC aqua (havvand)                             | 0,0204 mg/l              |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)          | 2,04 mg/l                |
| <b>PNEC (STP)</b>                               |                          |
| PNEC rensningsanlæg                             | 32 mg/l                  |
| <b>1,3-Dioxolan-2-one, 4-methyl- (108-32-7)</b> |                          |
| <b>DNEL/DMEL (Arbejdstagere)</b>                |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal            | 20 mg/kg kropsvægt/dag   |
| Langvarig - lokal effekt, dermal                | 10 mg/cm <sup>2</sup>    |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding         | 70,53 mg/m <sup>3</sup>  |
| Langvarig - lokal effekt, indånding             | 20 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)</b>       |                          |
| Langvarig - systemisk effekt, oral              | 10 mg/kg kropsvægt/dag   |
| Langvarig - systemisk effekt, indånding         | 17,4 mg/m <sup>3</sup>   |
| Langvarig - systemisk effekt, dermal            | 10 mg/kg kropsvægt/dag   |
| Langvarig - lokal effekt, indånding             | 10 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>PNEC (Vand)</b>                              |                          |
| PNEC aqua (ferskvand)                           | 0,9 mg/l                 |
| PNEC aqua (havvand)                             | 0,09 mg/l                |
| PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)          | 9 mg/l                   |
| PNEC aqua (intermitterende, havvand)            | 0,9 mg/l                 |
| <b>PNEC (Jord)</b>                              |                          |
| PNEC jord                                       | 0,81 mg/kg tørvægt       |
| <b>PNEC (STP)</b>                               |                          |
| PNEC rensningsanlæg                             | 7400 mg/l                |

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

## 8.2. Eksponeringskontrol

## Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

## Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen.

## Personlige værnemidler

## Personlige værnemidler:

Brug de anbefalede personlige værnemidler.

## Beskyttelse af øjne og ansigt

## Beskyttelse af øjne:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printer. I tilfælde af direkte kontakt med blækket skal du dog bære EN166 godkendte sikkerhedsbriller eller kemiske sprøjtebriller.

## Beskyttelse af hud

## Beskyttelse af krop og hud:

Ikke påkrævet ved passende brug såsom at anbringe blæk på printer. Anvend dog beskyttelsestøj ved direkte kontakt med blæk.

## Beskyttelse af hænder:

Ikke påkrævet under passende brug som indstilling af blæk på printer. I tilfælde af direkte kontakt med blækket skal du dog bruge beskyttelseshandsker. Anbefalede uigennemtrængelige handsker er EN420/374 godkendt butylgummihandske.

## Åndedrætsværn

## Åndedrætsværn:

I tilfælde af utilstrækkelig ventilation og eksponeringsgrænser overskrides, eller hvis der opstår irritation eller andre symptomer, skal du bruge en NIOSH / MSHA eller European Standard EN 149 godkendt åndedrætsværn (med aktivt kullag til organisk damp).

## Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

## Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Undgå udledning til miljøet.

## Andre oplysninger:

Vask hænderne straks efter at have håndteret produktet. Og vaskes inden genanvendelse. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

## 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Fysisk form               | : Flydende                           |
| Farve                     | : Magenta.                           |
| Lugt                      | : Karakteristisk.                    |
| Lugtgrænse                | : Ikke tilgængeligt                  |
| Smeltepunkt               | : Ikke anvendelig                    |
| Frysepunkt                | : Ikke tilgængeligt                  |
| Kogepunkt                 | : $\geq 168\text{ }^{\circ}\text{C}$ |
| Antændelighed             | : Ikke brændbar.                     |
| Nedre eksplosionsgrænse   | : Ikke tilgængeligt                  |
| Øvre eksplosionsgrænse    | : Ikke tilgængeligt                  |
| Flammepunkt               | : $90\text{ }^{\circ}\text{C}$       |
| Selvantændelsestemperatur | : Ikke tilgængeligt                  |
| Nedbrydningstemperatur    | : Ikke tilgængeligt                  |
| pH                        | : Ikke tilgængeligt                  |
| Viskositet, kinematisk    | : Ikke tilgængeligt                  |
| Opløselighed              | : Letopløselig.                      |

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Fordelingskoefficient n-octanol/vand (Log Kow) | : Ikke tilgængeligt |
| Damptryk                                       | : Ikke tilgængeligt |
| Damptryk ved 50°C                              | : Ikke tilgængeligt |
| Massefylde                                     | : Ikke tilgængeligt |
| Relativ massefylde                             | : 0,9 – 1,1         |
| Relativ damptæthed ved 20°C                    | : Ikke tilgængeligt |
| Partikelegenskaber                             | : Ikke anvendelig   |

## 9.2. Andre oplysninger

## Andre sikkerhedskarakteristika

VOC-indhold : 980 g/l

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

## 10.1. Reaktivitet

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelses-, opbevarings- og transportforhold.

## 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der kendes ingen farlig reaktion under normale anvendelsesforhold.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen under de anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

## 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen tilgængelige oplysninger

## 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Kulmonoxid, kuldioxid, nitrogenoxider, giftige gasser / dampe.

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

## 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                                                        |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toksicitet (oral)                                 | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (hud)                                  | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Akut toksicitet (indånding)                            | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Hudætsning/-irritation                                 | : Forårsager hudirritation.<br>pH: Ikke tilgængeligt                                                                         |
| Alvorlig øjenskade/øjenirritation                      | : Forårsager alvorlig øjenirritation.<br>pH: Ikke tilgængeligt                                                               |
| Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

|                             |                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kimcellemutagenicitet       | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Carcinogenicitet            | : Trykfarve er blevet vurderet af IARC som gruppe 3 (Kan ikke klassificeres som kræftfremkaldende hos mennesker).            |
| Reproduktionstoksicitet     | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Enkel STOT-eksponering      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Gentagne STOT-eksponeringer | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Aspirationsfare             | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

|                                               |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljø - generelt                              | : Produktet betragtes som ikke giftigt for vandlevendeorganismer, og forårsager ingen uønskede langtidsvirkninger i miljøet. |
| Farlig for vandmiljøet, kortvarig (akut)      | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |
| Farlig for vandmiljøet, langtidfare (kronisk) | : Ikke klassificeret (Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt) |

12.2. Persistens og nedbrydelighed

| EJ-LM                        |                          |  |
|------------------------------|--------------------------|--|
| Persistens og nedbrydelighed | Ingen tilgængelige data. |  |

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige oplysninger

12.4. Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen tilgængelige oplysninger

12.7. Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige oplysninger

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

- Regional affaldsforordning

Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af spildevand

Produkt/Emballage-bortskaffelse

Andre farer

Europæisk liste over affald (LoW, BEMÆRKNING 2000/532)
- : Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.

: Bortskaf indholdet/beholderen ifølge den godkendte affaldsindsamlers sorteringsanvisninger.

: Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.

: Bortskaffelse ifølge de lovmæssige forskrifter.

: Tomme beholdere må ikke genbruges.

: 08 03 12\* - Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer

PUNKT 14: Transportoplysninger

I overensstemmelse med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                 | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1. UN-nummer eller ID-nummer                                     |                |                |                |                |
| Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods |                |                |                |                |
| 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)           |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                                                      | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| 14.3. Transportfareklasse(r)                                        |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                                                      | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| 14.4. Emballagegruppe                                               |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                                                      | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| 14.5. Miljøfarer                                                    |                |                |                |                |
| Ikke reguleret                                                      | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret | Ikke reguleret |
| Ingen yderligere oplysninger tilgængelige                           |                |                |                |                |

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Vejtransport  
Ikke reguleret

Søfart  
Ikke reguleret

Luftfart  
Ikke reguleret

Transport ad indre vandveje  
Ikke reguleret

Jernbane transport  
Ikke reguleret

## Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter**

Ikke anvendelig

**PUNKT 15: Oplysninger om regulering****15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø****EU-regler****REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på REACH Bilag XIV (Godkendelsesliste)

**REACH kandidatliste (SVHC)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over REACH-kandidater

**PIC-forordning (EU 649/2012, Prior Informed Consent (forudgående informeret samtykke))**

Indeholder ikke stof(fer) opført på PIC-listen (Forordning EU 649/2012 angående eksport og import af farlige kemikalier)

**POP-forordning (EU 2019/1021, Persistent Organic Pollutants (persistente organiske miljøgifte))**

Indeholder ikke stof(fer) opført på POP-listen (Forordning EU 2019/1021 angående vedvarende organiske forureningsstoffer)

**Forordning om stoffer, der nedbryder ozonlaget (EU 1005/2009)**

Indeholder ikke stof(fer) opført på listen over stoffer, der nedbryder ozonlaget (Forordning EU 1005/2009 angående stoffer, der nedbryder ozonlaget)

**Forordning om dobbelt anvendelse (428/2009)**

Indeholder ikke stoffer underlagt RÅDETS FORORDNING (EC) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om opsætning af en fællesskabsordning til kontrol af eksport, overførsel, mæglervirksomhed og transit af dual-use-varer (vare med dobbelt anvendelse):

**VOC-direktiv (2004/42/CE, Volatile Organic Compounds (Flygtige organiske forbindelser))**

VOC-indhold : 980 g/l

**Forordningen udgangsstoffer til eksplosivstoffer (EU 2019/1148)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over udgangsstoffer til eksplosivstoffer (Forordning EU 2019/1148 om markedsføring og anvendelse af udgangsstoffer til eksplosivstoffer)

**Forordning om narkotikaprækursorer (EF 273/2004)**

Indeholder ingen stof(fer) opført på listen over narkotikaprækursorer (Forordning EF 273/2004 om narkotikaprækursorer)

**Nationale regler****Danmark**

Brandfareklasse : Klasse III-1  
En oplagsenhed : 50 liter  
Bemærkninger vedrørende klassificeringen : Brandfarlig henhold til det danske Justitsministerium; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af brandfarlige væsker skal følges.

**15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

**Sikkerhedsdatablad**

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

**PUNKT 16: Andre oplysninger**
**Forkortelser og akronymer:**

|           |                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN       | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje |
| ADR       | Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej            |
| ATE       | Estimat for akut toksicitet                                                            |
| BCF       | Biokoncentrationsfaktor                                                                |
| BLV       | Biologisk grænseværdi                                                                  |
| BOD       | Biokemisk iltforbrug (BOD)                                                             |
| COD       | Kemisk iltforbrug (COD)                                                                |
| DMEL      | Afledt minimumseffektniveau                                                            |
| DNEL      | Afledte nuleffektniveau                                                                |
| EC-nummer | Det Europæiske Fællesskabs nummer                                                      |
| EC50      | Median effektiv koncentration                                                          |
| EN        | Europæisk standard                                                                     |
| IARC      | Det Internationale Kræftforskningscenter                                               |
| IATA      | Den Internationale Luftfartssammenslutning                                             |
| IMDG      | Den internationale kode for søtransport af farligt gods                                |
| LC50      | Dødelig koncentration for 50 % af en forsøgspopulation                                 |
| LD50      | Dødelig dosis for 50 % af en forsøgspopulation                                         |
| LOAEL     | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                   |
| NOAEC     | No-Observed Adverse Effect Concentration                                               |
| NOAEL     | No-Observed Adverse Effect Level                                                       |
| NOEC      | Nuleffektkoncentration                                                                 |
| OECD      | Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling                                   |
| OEL       | Begrænsning af eksponering ved arbejde                                                 |
| PBT       | Persistent, bioakkumulerende og toksisk                                                |
| PNEC      | Beregnet nuleffektkoncentration                                                        |
| RID       | Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane                  |
| SDS       | Sikkerhedsdatablad                                                                     |
| STP       | Rensningsanlæg                                                                         |
| ThOD      | Teoretisk iltbehov (TOD)                                                               |
| TLM       | Median tolerancegrænse                                                                 |
| VOC       | Flygtige organiske forbindelser (VOC)                                                  |
| CAS nr    | Chemical Abstracts Service-nummer                                                      |

Sikkerhedsdatablad

i henhold til REACH-forordningen (EF) 1907/2006 ændret ved forordning (EU) 2020/878

| Forkortelser og akronymer: |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| N.O.S.                     | Ikke på anden måde specificeret            |
| vPvB                       | Meget persistent og meget bioakkumulerende |
| ED                         | Hormonforstyrrende                         |

| H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: |                                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Eye Irrit. 2                         | Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2 |
| H315                                 | Forårsager hudirritation.                     |
| H319                                 | Forårsager alvorlig øjenirritation.           |
| Skin Irrit. 2                        | Hudætsning/hudirritation, kategori 2          |

RDG Sikkerhedsdatablad (SDS), EU

Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en garanti for nogen specifik produktegenskab.